



NORA ECO

Verticalisateur

NORA ECO





Avantages pour personnel et résidents...

- L'équipement parfait pour le déplacement et le transfert
 - Très facile à manœuvrer
- Protection des genoux douce et flexible à hauteur variable avec sangles de sécurité
 - Châssis pouvant être déployé par commande électrique
 - Peut être utilisé pour la douche au niveau du bassin
- Pas de contrainte / dommage sur la colonne vertébrale de l'aide soignant lors du transfert
 - Utilisation possible par un seul aide soignant
 - Haute flexibilité de levage grâce au nouveau concept de sangle et d'ergonomie
- Grande plage de levage pour redresser vos résidents jusqu'à ce que tout son poids repose sur les jambes
 - Roulettes recouvertes
 - Les poignées de maintien ergonomiques offrent un appui sûr
 - Protection anti-surcharge et descente d'urgence manuelle
- La batterie et le chargeur sont compatibles avec tous les ascenseurs BEKA Hospitec!

NORA ECO

Données techniques NORA ECO

Poids max. du patient	200kg
Longueur totale	1027mm
Largeur totale (châssis fermée)	700mm
Largeur totale (châssis ouvert)	897mm
Hauteur du châssis	126mm
Hauteur de levage	898 - 1726mm
Hauteur totale	1166mm
Batterij	24V
Roues	Roues fermées à faible friction, les deux roues arrière sont dotées de freins

Accessoires

Batterie de rechange



BEKA Hospitec bvba
Oude Baan 46
B-2550 Kontich
België/Belgique
info@beka-hospitec.be
Tel +32 (0) 473.93.02.35

BEKA Hospitec GmbH
Am Rübenmorgen 3
35582 Wetzlar-Dutenhofen
info@beka-hospitec.de
Fon +49 641- 92220-0
Fax +49 641- 92220-20

