



CARLO Alu
Comfort EP 185

Het ideale hulpmiddel voor veilig en moeiteloos tillen, herpositioneren en transfers van uw zorgbehoevende bewoners

CARLO Alu, Comfort EP 185

biedt een maximum aan veiligheid en comfort ...





Tiljuk met elektrisch positioneringssysteem (EPS) en anti-rotatiemechanisme (ARM) ...

Met het elektrisch positioneringssysteem (EPS) van de CARLO Alu, Comfort EP 185, kan de zorgverlener de bewoner moeiteloos, nauwkeurig en zonder krachtsinspanning in de zit- of ligpositie brengen en daarbij in direct contact met hem blijven. Zo kan zij/hij zich volledig op de bewoner concentreren, hem een extra gevoel van veiligheid geven en daarbij tegelijkertijd in een ergonomische werkhouding blijven. De bewoner kan zonder problemen van een zit- in een ligpositie en vice versa worden gebracht en optimaal in bed of op het toilet worden gepositioneerd. Met name in de ligpositie ervaart de bewoner hierbij een merkbare verlichting van de druk in de benen.

Het gepatenteerde anti-rotatiemechanisme (ARM) van het juk voorkomt ongewenst roteren van het juk tijdens transfers en vermindert onzeker makende draai- en slingerbewegingen. Hierdoor krijgt uw bewoner het zo belangrijke gevoel van veiligheid. Bovendien wordt het verrijden van de tillift aanzienlijk vergemakkelijkt. De CARLO Alu, Comfort EP 185, biedt veel ruimte binnen het tiljuk, die bovendien probleemloos 360° gedraaid kan worden. Door het grote, vrije draaibereik tussen juk en hefkolom kan de bewoner comfortabel en veilig, zonder benen of knieën te stoten, in de gewenste verzorgingspositie worden gebracht.

CARLO Alu, Comfort EP 185

De flexibele aluminium tillift voor alle zorgsectoren ...



De effectieve hulp bij de dagelijkse zorg ...

In combinatie met een grote keuze aan de meest uiteenlopende, hoogwaardige tillbanden is de CARLO Alu, Comfort EP 185, universeel inzetbaar in alle zorgsectoren. Naast het tillen en herpositioneren van de bewoner is onze tillift ook bij het baden of douchen en voor de gang naar het toilet het ideale hulpmiddel. Hij kan probleemloos individueel aan de zorgbehoevende mensen worden aangepast, ongeacht de lichaamsgrootte, het gewicht, de leeftijd of lichamelijke beperkingen en biedt uw bewoners daardoor altijd de juiste ondersteuning, maximale veiligheid en een maximum aan comfort.

Onze mobiele tillift maakt ergonomisch, veilig en efficiënt werken mogelijk, zonder extra belasting van het bewegingsapparaat. Met name door het gemakkelijk te bedienen elektrische positioneringssysteem (EPS) en de

lichte aluminiumconstructie van de tillift wordt het werk niet alleen gezondheidsvriendelijker, maar ook eenvoudiger en comfortabeler. De zorgrouines kunnen met minder moeite en efficiënter worden uitgevoerd en de werktevredenheid wordt verhoogd.

Met de CARLO Alu, Comfort EP 185, kan een zorgverlener de veeleisende taken van tillen en transfers veilig en gemakkelijk alleen uitvoeren. Met name in noodgevallen, zoals het van de vloer tillen van een gevallen persoon, biedt dit zowel de zorgverlener als de bewoner efficiënte hulp. Want vooral bij een poging een patiënt alleen op te tillen, zonder over de nodige ondersteuning van een tillift te beschikken, kan dit opnieuw tot vallen en vervolgens letsels leiden.



Voordelen voor uw verzorgenden en bewoners ...

- ❑ Lichtgewicht constructie, omdat onderstel en hefkolom voor 100 % uit aluminium bestaan
- ❑ Extra licht en wendbaar te verrijden
- ❑ Universeel inzetbaar, ook voor douchen of baden geschikt
- ❑ Elektrisch positioneringssysteem (EPS) voor nauwkeurig positioneren van de bewoner zonder extra krachtinspanning
- ❑ Elektrische hoogteverstelling en elektrisch spreidbaar onderstel
- ❑ Juk met anti-rotatiemechanisme
- ❑ Extra veel ruimte binnen het juk
- ❑ Juk met groot, vrij draaibereik
- ❑ Handbedieningseenheid met indicator voor de laadtoestand van de accu
- ❑ Ergonomisch en gezondheidsvriendelijk werken, omdat handmatig tillen niet nodig is
- ❑ Accu en laadapparaat passen op alle BEKA Hospitec tilliften
- ❑ Ruime keuze aan tillanden (met clip) in verschillende maten
- ❑ Optioneel met een geijkte patiëntenweegschaal verkrijgbaar



CARLO Alu, Comfort Ep 185

Uw voordelen voor veilige en gemakkelijke transfers ...





1 Elektrisch positioneringssysteem (EPS) voor moeiteloos positioneren van uw bewoners zonder krachtinspanning.



2 Juk met anti-rotatiemechanisme (ARM) en een vrij draaibereik van 360°.



3 Handbedieningseenheid met indicator voor de laadtoestand van de accu, storingen en service.



4 Elektrische hoogtevinstelling met neerlaten van de gordelbeugel tot op de vloer en handmatig nooddaalsysteem.



5 Vier hoogwaardige dubbele Steincowenzwiel, waarvan tweemetrem.



lichte constructie door toepassing van 100% aluminium

6 Lichte aluminiumconstructie. Onderstel, hefkolom en aanbouwcomponenten van 100% aluminium.



7 Elektrisch spreidbaar onderstel met geringe hoogte voor gemakkelijk onderrijden van badkuipen en ziekenhuisbedden.



8 Optioneel: Geijkte digitale weegschaal, waarmee bewoners ook tijdens de transfers gewogen kunnen worden.



9 Ruime keuze aan 4-puntstillbanden met veiligheidsclips.

Technische gegevens tillift CARLO Alu, Comfort EP 185

Onderstel (lengte/hoogte)	1.290 mm / 125 mm
Inwendige breedte (gesloten/gespreid)	540 mm / 1.040 mm
Uitwendige breedte (gesloten/gespreid)	700 mm / 1.180 mm
Totale breedte van de tillift (onderstel gesloten)	700 mm
Hefbereik	1.400 mm
Max. patiëntengewicht	185 kg
SWL	185 kg
Aandrijving	24V LINAK-aandrijving

Toebehoren / Opties

Digitale patiëntenweegschaal
Transfertillbanden met veiligheidsclips (in verschillende maten leverbaar, standaardmaten S-XXL)
Badtillbanden met veiligheidsclips (in verschillende maten leverbaar, standaardmaten S-XXL)
Toilettillbanden met veiligheidsclips (in verschillende maten leverbaar, standaardmaten S-XXL)
Reserveaccu 24 V
Extern laadapparaat voor aan de wand