







## Vorteile für Ihre Pflegekraft und Bewohner ...

- ✓ Fahrgestell und Hubsäule aus Aluminium- und Stahl-Komponenten
- Extra leicht und wendig zu fahren
- Hochwertige, geschlossene Doppellaufrollen
- ✓ Elektrische Höhenverstellung sowie elektrisch spreizbares Fahrgestell
- ✓ Bis zum Boden absenkbarer 2-Punkt-Schlaufenbügel
- ✓ Dank des patentierten Anti-Rotationsmechanismus (ARM) keine verunsichernden Pendel- oder Rotationsbewegungen w\u00e4hrend des Hebens und Transfers
- ✓ Problemloses Unterfahren von Badewannen und Pflegebetten
- ✓ Handbedienteil mit Anzeige des Akkuladezustandes
- Ergonomisches und gesundheitsschonendes Arbeiten, da kein manuelles Heben erforderlich ist
- ✓ 2-Punkt-Schlaufenbügel mit Sicherheitsverschlussmechanismus
- Akku und Ladegerät passen an fast alle BEKA Hospitec Lifter!
- Große Auswahl an Komfort-Schlaufengurten in unterschiedlichen Größen
- Optional mit Patientenwaage erhältlich



Technische Daten	Modell EP 185	Modell EP 205
Fahrgestell (Länge/Höhe)	1.290 mm / 125 mm	1.290 mm / 125 mm
Breite innen (geschlossen/gespreizt)	540 mm / 1.040 mm	540 mm / 1.040 mm
Breite außen (geschlossen/gespreizt)	700 mm / 1.180 mm	700 mm / 1.180 mm
Gesamtbreite des Lifters (Fahrgestell geschlossen)	700 mm	700 mm
Hubbereich	1.400 mm	1.400 mm
Max. Patientengewicht	185 kg	205 kg
SWL	185 kg	205 kg
Antrieb	24V LINAK Antrieb	24V LINAK Antrieb

## Zubehör / Optionen

Digitale Patientenwaage		
Transfergurte mit Clip (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)		
Badegurte mit Clip (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)		
Toilettengurte mit Clip (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)		
Softgurte mit Clip (in unterschiedlichen Größen lieferb	ar, Standardgrößen S-XXL)	
Ersatzakku 24V		
Externes Wandladegerät		

 $5 \mid$ 

## **BEKA Hospitec GmbH**

Am Rübenmorgen 3 35582 Wetzlar-Dutenhofen info@beka-hospitec.de



- © Fon +49 641 922 20-0
- Fax +49 641 922 20-20
- www.beka-hospitec.de